




Pje. Coronel Murga 1059
4000 - Tucumán
Tel. / Fax: 0381-4239093
agodis@hotmail.com
www.agoautopartes.com.ar

TENSORES DE CORREA GESPANNT CON RODAMIENTOS JAPONESES

PEUGEOT

<p>Código: G3/2-001 M Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 306 1.8, 1.9D y TD; 405 1.8, 1.9D y TD (con A/Acond y DP) Con soporte de fundición. N° Original: 5751.24 F-122544 VKM 33008</p> 	<p>Código: G3/2-002 M Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Reparación de N° 5751-240 sin soporte de fundición N° Original: 5751.24/R F-122544/r Vkm 33008r</p> 
<p>Código: G3/2-003 M Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 306 1.8, 1.9D y TD; 405 1.8, 1.9D y TD (con A/Acond y DP); 406 1.9 y 2.1 TD; 605 2.1 TD; 806 1.9 D y 2.1 TD; Boxer 1.9D y TD N° Original: 5751.15 F-121208.4 F-123000 VKM 33002</p> 	<p>Código: G3/2-004 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Reparación de N° 5751-300 sin soporte de aluminio N° Original: 5751.30/R F-123787r D 60mm. x A 26mm. x d 17mm.</p> 
<p>Código: G3/2-005 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Tensor con soporte de aluminio N° Original: 5751.30 F-123787</p> 	<p>Código: G3/2-006 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Reparación de N° 5751-30 sin soporte de aluminio N° Original: 5751.30/R F-123787/r D 60mm. x A 30mm. x d 8mm.</p> 
<p>Código: G3/2-007 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Reparación de N° 5751-30 sin soporte de aluminio N° Original: 5751.30/R F-123787/r D 60mm. x A 30mm. x d 10mm.</p> 	<p>Código: G3/2-008 M Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 205 1.9 D; 405 1.8, 1.9 D y TD con A/Acond N° Original: 5751.14 F-121373 VKM 33006 D 70mm. x A 26mm. x d 10mm.</p> 
<p>Código: G3/2-009 P Correa Poli-V (alternador) Aplicación Peugeot: 405-306 Nafta 1.6, 1.8, 2.0 16v. N° Original: 5751.20 - S751.36/R - 5751.35/R D 90mm. x A 26mm. x d 17mm.</p> 	<p>Código: G3/2-010 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: Tensor Movil Hasta '94 205-306-405 1.8, 1.9 D y TD alternador N° Original: 829.11 F-123368.1 VKM 13240</p> 
<p>Código: G3/2-013 P Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Peugeot 306, 406, 605, 806, Expert, Partner; Motores 1.8/1.9/2.1 D/TD N° Original: 5751.29 F-122662 VKM 33013 D 70mm. x A 27mm.</p> 	<p>Código: G3/2-014 M Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Peugeot 206 Motores 1.1/1.4/1.6 N° Original: 5751.50 F-122748.11 VKM 33018 D 70mm. x A 28mm.</p> 
<p>Código: G3/2-016 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: Tensor Movil 306-405-406 1.8 y 2.0; 406 1.6 y 1.8; 605 2.0; 806 1.8, 2.0ie y 2.0T N° Original: 0829.29 F-120959.1 VKM 13201</p> 	<p>Código: G3/2-025 P Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Tensor 206 con soporte de aluminio N° Original: 5751.52</p> 



Referencias: M) Polea Metálica. P) Polea Plástica.




Pje. Coronel Murga 1059
4000 - Tucumán
Tel. / Fax: 0381-4239093
agodis@hotmail.com
www.agoautopartes.com.ar

TENSORES DE CORREA GESPANNT CON RODAMIENTOS JAPONESSES

PEUGEOT

<p>Código: G3/2-026 P Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Reparación 206 sin soporte de aluminio de G3/2-025P N° Original: 5751.52/R D 65,5mm. x A 26,5mm. x d 10mm.</p> 	<p>Código: G3/2-028 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: 205-306-405 1.8/1.9 D/TD; hasta '94 N° Original: 0830.15 0830.02 F-123369 VKM 23240</p> 
<p>Código: G3/2-030 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: 205-306-405 1.8D, 1.9D y TD; 406 1.9TD; 806-Boxer 1.9 D y TD; Partner 1.8D y 1.9D; desde '94 N° Original: 0830.13 F-122980 VKM 23241</p> 	<p>Código: G3/2-033 M Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Boxer 2.5 D y TD (con dir. de potencia) Pieza en Chapa N° Original: 96155001 4007E4 F-121977.1 VKM 33015</p> 
<p>Código: G3/2-034 M Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Tensor Fijo 206, 306, Expert, Partner; 1.9D Aplicación Citroën: Xsara, Berlingo, Jumpy; 1.9D N° Original: 5751.67 VKM 33017 D 37mm. x A 27mm.</p> 	<p>Código: G3/2-035 M Correa Poly-V Aplicación Peugeot: Tensor Fijo 206 N° Original: 5751.51 F123259-1 VKM 33023 D 70mm. x A 27mm. x d 10mm.</p> 
<p>Código: G3/2-045 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: 205-306-405 1.8D, 1.9D y TD; 406 1.9TD; 806-Boxer 1.9 D y TD; Partner 1.8D y 1.9D; desde '94 N° Original: 0829.33 VKM 13241</p> 	<p>Código: G3/2-037 M Correa Poly-V Aplicación Peugeot: 206 1.9D; 306 1.9D; Expert 1.9D; Partner 1.9D; Motor DW8 1868cc- Pieza en Chapa N° Original: 5751.45 VKM 33004 F-123305.1</p> 
<p>Código: G3/2-046 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 206, 307, 406 2.0 N° original: 5751.6P/R - F-125050R D 65mm. x A 26mm. x d 17mm.</p> 	<p>Código: G3/2-057 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: 306/605 2.0 16v/2.0 N° Original: 0829.22 VKM 13220 F-120552</p> 
<p>Código: G3/2-060 Correa Poli-V Aplicación Peugeot: Resorte 206 1,9 Ds, 306 1,8 Ds, 1,9 Ds, 1,9 Turbo Ds, 2,0 Hdi, 406 1,9 Turbo Ds, 2,1 Turbo Ds 12v, 605 2,1 Ds, 2,1 Turbo Ds, 2,1 Turbo Ds 12v, Expert 1,9 Ds, 1,9 Turbo Ds, Partner 1,8 Ds, 1,9 Ds, 2,0 Hdi N° Original: F-123788 5751,44 5751.81 96236598 9633056680</p> 	<p>Código: G3/2-064 M Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 206 1,9 Ds, 306 1,8 Ds, 1,9 Ds, 1,9 Turbo Ds, 2,0 Hdi, 406 1,9 Turbo Ds, 2,1 Turbo Ds 12v, 605 2,1 Ds, 2,1 Turbo Ds, 806 1,9 Turbo Ds, 2,1 Turbo Ds 12v, Expert 1,9 Ds, 1,9 Turbo Ds, Partner 1,8 Ds, 1,9 Ds, 2,0 Hdi N° Original: VKM33005 5751,91 F-124144 D 60mm. x A 26mm. x d 8mm.</p> 
<p>Código: G3/2-065 M Correa Distribución Aplicación Peugeot: 206 (reemplaza la 5751,51) N° Original: 5751,98 F-124197,1 D 60mm. x A 26mm. x d 10mm.</p> 	<p>Código: G3/2-069 P Correa Poly-V Aplicación Peugeot: 206 1,9 Ds, 306 1,9 Ds, Partner 1,9 Ds N° Original: 5751,74 9636782780</p> 



Referencias: M) Polea Metálica. P) Polea Plástica.




Pje. Coronel Murga 1059
4000 - Tucumán
Tel. / Fax: 0381-4239093
agodis@hotmail.com
www.agoautopartes.com.ar

TENSORES DE CORREA GESPANNT CON RODAMIENTOS JAPONESES

PEUGEOT

<p>Código: G3/2-070 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 307 2.0 Hdi, 406 2.0 Hdi, 806 2.0 Hdi, Expert 2.0 Hdi N° Original: 5751.55 96363551</p> 	<p>Código: G3/2-071 P Correa Distribución Aplicación Peugeot: 307 1.4 HDI N° Original: 0830.48/49 1145855 D 60mm. x A 30mm. x d 10mm.</p> 
<p>Código: G3/2-072 P Correa Poly-V Aplicación Peugeot: 405 1.9 DS N° Original: 5751.23 - F123736 VKM 33040</p> 	<p>Código: G3/2-075 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 206 N° Original: 5751.a2 - 5751.97</p> 
<p>Código: G3/2-076 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 306 - 405 - Partner - 605 806 1.8 / 2.0 16v. N° Original: 5751.35 - 5751.19</p> 	<p>Código: G3/2-077 P Correa Poli-V Aplicación Peugeot: 206 - 307 - 406 - 806 - Expert 2.0 16v. Mt. EW1074 N° Original: 5751.98 F-124197,1</p> 
<p>Código: G3/2-078 P Correa Distribución Aplicación Peugeot: 206 1.0 y 1.2 16v. N° Original: 0829.86 - 8200035827 VKM 16002</p> 	<p>Código: G3/2-082 Correa Distribución Aplicación Peugeot: 206, 307, Partner 1.6 16v. TU5JP4 Hasta motor 1806404 N° Original: 0829.82 - 0829.C7 VKM 13132 F-232895.5</p>



Referencias: M) Polea Metálica. P) Polea Plástica.



Pje. Coronel Murga 1059
4000 - Tucumán
Tel. / Fax: 0381-4239093
agodis@hotmail.com
www.agoautopartes.com.ar


TENSORES DE CORREA GESPANNT CON RODAMIENTOS JAPONESES

PEUGEOT VARIOS

<p>Código: VG3/1-001 Aplicación: Kit Buje reparación resorte tensor 5 piezas (no incluye resorte hidráulico) N° Original: 5751-440/R F-123788/r</p> 	<p>Código: VG3/1-002 Aplicación: Perilla aire acond.-calefacción y motorización 205 N° Original: 6451-370</p> 
<p>Código: VG3/1-003 Aplicación: Perilla aire acond.-calefacción y motorización 306 modelo viejo N° Original: 6451-F60</p> 	<p>Código: VG3/1-004 Aplicación: Perilla aire acond.-calefacción y motorización 306 modelo nvo. N° Original: 6451-F60</p> 
<p>Código: VG3/1-005 Aplicación: Perilla a/a calef. 306 Nvo orientación salida de aire N° Original: 6451-F60</p> 	<p>Código: VG3/1-006 Aplicación: Perilla frente tablero veloc. Motor aire 306 N° Original: 6451-F60</p> 
<p>Código: VG3/1-008 Aplicación: Reparación engranajes de Motoreductor (caja marca Valeo) N° Original: 644-A50</p> 	<p>Código: VG3/1-009 Aplicación: Fusible Bomba depresora N° Original:</p> 

BIELETAS

<p>Código: G3/4-001 Aplicación Peugeot: 206 delantera Distancia entre centros: 336 mm. N° Original: 5087-455 Metal</p> 	<p>Código: G3/4-002 Aplicación Peugeot: 306/Partner Aplicación Citroën: Berlingo delantera Distancia entre centros: 300 mm. N° Original: 5087-380 Metal</p> 
<p>Código: G3/4-004 Aplicación Peugeot: 306/406 trasera Distancia entre centros: 162 mm. N° Original: Metal</p> 	<p>Código: G3/4-005 Aplicación Peugeot: 406 Distancia entre centros: 322 mm. N° Original: Metal</p> 



Referencias: M) Polea Metálica. P) Polea Plástica.



Pje. Coronel Murga 1059
4000 - Tucumán
Tel. / Fax: 0381-4239093
agodis@hotmail.com
www.agoautopartes.com.ar

BIELETAS

<p>Código: G3/4-006 Aplicación Peugeot: 406 corta Suspension Trasera Distancia entre centros: 166 mm. N° Original: 5178-380 Metal</p> 	<p>Código: G3/4-007 Aplicación: Peugeot Distancia entre centros: 305 mm. N° Original: Metal</p> 
<p>Código: 3/1-007 Aplicación Peugeot: Barra estabilizadora tren delantero 306/206 Distancia entre centros: 300 mm. N° Original: 5087-380 Nylon</p> 	<p>Código: G3/4-008 Aplicación: Peugeot Distancia entre centros: 327 mm. N° Original: 5087-480 Metal</p> 
<p>Código: G3/4-009 Aplicación Peugeot: 307 Delantera Distancia entre centros: 340 mm. N° Original: Metal</p> 	